

CONRAD

24H



TOOLCRAFT



15366
netto

**Grzechotka,
śrubokręt, zestaw nasadek
i bitów Toolcraft (1/4")**

Produkt nr: 826386

CONRAD
energy

**10
LAT**

30 LAT
VOLTcraft.



25935
netto

**Zestaw Voltcraft
VC-TEST-KIT 100,
miernik cęgowy
i pirometr**

Produkt nr: 103561



16179
netto

**Ładowarka mikroprocesorowa
Voltcraft Charge Manager 420**

Produkt nr: 202420

www.conrad.pl

Stacja pogodowa, bezprzewodowa

Davis Vantage Vue (6250EU)

DAVIS
Davis Instruments

Profesjonalna stacja pogodowa z dużym wyświetlaczem.

W zestawie: Czujniki zewnętrzne • Akcesoria montażowe •

Zasilacz • Instrukcja obsługi. Produkt nr 672549



121870
netto

Zegarek z pulsometrem Beurer PM 70

beurer

Zegar z pulsometrem o atrakcyjnym wyglądzie dla kobiet i mężczyzn. Z łatwym, cyfrowym przesyłem danych z paska na zegarek. Dzięki interfejsowi komputerowemu zapisane dane można wybrać i ocenić na komputerze.



Produkt nr 860312

~~308,13~~
23984
netto

HIT



wolfcraft

~~630,08~~
56504
netto

Produkt nr 812354

Wielofunkcyjna platforma robocza Wolfcraft Master Cut 1000

Master Cut 1000 to bezpieczny stół do precyzyjnego cięcia, frezowania, obróbki ręcznej i prac stolarskich. Cechuje go doskonała jakość wykonania i bogate wyposażenie.

~~113,00~~
9675
netto

CONRAD

Produkt nr 856648



Kompresor samochodowy Conrad z latarką LED, kompresja 10 bar (maks.)

W łatwy sposób napompuje opony samochodowe lub rowerowe. Umożliwia pompowanie także dużych kół: autobusowych i ciężarowych. Praktyczna walizka ułatwia transport i przechowywanie.

EUFAB

~~72,36~~
6423
netto

Produkt nr 852210

Odkurzacze samochodowe Eufab Turbo, 150 W, 12 V

Poręczny odkurzacz z obrotowymi szczotkami dokładnie czyszczy wnętrze pojazdu dzięki dużej mocy zasysania. Silnik o mocy 150 W poradzi sobie ze wszystkimi zanieczyszczeniami we wnętrzu samochodu. Wytrzymała torba na kurz i bogaty zestaw akcesoriów umożliwiają różnorodne zastosowanie. Podłączenie do gniazda zapalniczki samochodowej.

- Obrotowe szczotki
- Wąż o długości 1 m
- 2 końcówki
- Wspomaganie szczotek

Opinie o produkcie
na dzień 01.03.2013

Honeywell

Nawilżacz, oczyszczacz powietrza Honeywell HAW-501 E, antracytowy

Nawilżacz powietrza i oczyszczacz powietrza w jednym urządzeniu. Czterostopniowy nawilżacz powietrza dzięki cichej pracy, maksymalnie 42 dBA, może pozostać włączony również nocą. Niskie zużycie energii, zaledwie 25 W. Trwały filtr, nadający się do prania. Wszystkie wyjmowane części nadają się do mycia w zmywarce.

- Do pomieszczeń do 50 m²
- Wymiary: (DxSxW) 380 x 280 x 420 mm

Produkt nr 560255

69837
netto

dnt

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro z wbudowanym wyświetlaczem

Ten nowoczesny skaner błyskawicznie zdigitalizuje slajdy i negatywy. Posiada wbudowany ekran o przekątnej 6,1 cm. Umożliwia skanowanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości do 1800 dpi. Złącze USB 2.0.

Produkt nr 914694

24309
netto



Ponad 10 000 narzędzi znajdziesz na www.conrad.pl

- 90 lat tradycji w Niemczech
- Szeroki asortyment - 350 000 produktów
- **Szybka dostawa** z Niemiec (nawet w 24 h)
- 95% produktów dostępnych natychmiast
- **Korzystne warunki** płatności
- **Atrakcyjne warunki handlowe** dla stałych klientów
- Handlowcy w terenie



Jak zamawiać?



Na stronie
www.conrad.pl
24h



Pod numerem
12 622 98 00
pn.-pt. 9:00-17:00



Przesyłając fax
na numer
12 622 98 10
24h



Przesyłając
e-mail na
b2b@conrad.pl
24h

CONRAD

JBL

Produkt nr 304596

73089
netto**Moduł transmisji bezprzewodowej JBL WEM-1, maks. 50 W, zasięg do 20 m, pilot**

Innowacyjne rozwiązanie Home Entertainment, dzięki któremu kable do głośników stają się niepotrzebne. Może zostać zastosowany do prawie każdego głośnika mini lub regałowego. Moduł pozwala używać Rear-Speaker systemu kina domowego w formie bezprzewodowej oraz cieszyć się muzyką w innym pomieszczeniu.

24228
netto

Produkt nr 930309

Zestaw radia PMR Topcom Twintalker 9100**TOPCOM**

Uniwersalny zestaw radiowy z funkcjonalnymi akcesoriami i rozszerzonym zasięgiem - za niską cenę.

- Zasięg do 9 km
- Odporny na zachlapanie wodą zgodnie z IPX2
- Funkcja wibracyjna

Pokrowce na koła z uchwytem do zawieszania, 4 szt.**4797**
netto

Produkt nr 857931

- Dostosowanie wielkości za pomocą zaciągu sznurkowego
- Rysunek ze znacznikami identyfikacyjnymi pozycji opon (przednia lewa, przednia prawa, tylna lewa, tylna prawa)
- Wygodne noszenie dzięki biegnącemu dookoła paskowi
- Nadają się do prania w maks. temperaturze 30°C.
- Odpowiednie do opon wielkości maks. R18.

Logitech**56016**
netto

Produkt nr 352220

Radio internetowe Logitech Ultimate Ears Smart Radio, Wi-Fi, LAN, streaming z PC, czarne

Radio Smart odtwarza muzykę z tysięcy internetowych stacji radiowych – od folku z Irlandii do jazzu z Nowego Orleanu – i zapewnia dostęp do usług muzycznych online, takich jak Deezer® i Spotify®, lub do cyfrowej kolekcji muzyki na Twoim komputerze. Ładowalny akumulator zapewni do sześciu godzin odtwarzania.

Okulary ochronne Aosafety Nassau Rave Clear, przezroczyste szkła, czarna oprawka**2683**
netto**3M**

Produkt nr 832857

Funkcjonalne okulary ochronne z szybką panoramiczną, osłoną boczną oraz wentylowaną osłoną brwi

- Regulacja długości zauszników i nachylenia szybki
- Powłoka zapobiegająca parowaniu DX™
- Klasa ochrony: F
- Klasa optyczna: 1, filtr UV

Poduszkowy podnośnik samochodowy do rury wydechowej, udźwignięcie 3 t

Produkt nr 828852

**18618**
netto

Wystarczy tylko przyłączyć do rury wydechowej i odpalić silnik, aby napędlili balon. Zawór jednostronny zapobiega deflacji. Minimalizuje ryzyko wypadków spowodowanych przez wyslizgnięcie się podnośnika spod auta. Może być położony pod jakąkolwiek częścią wsporną. Idealny do zmiany opon lub montażu łańcuchów zimowych.

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26, 12/230 V, 26 l

Lodówka nadaje się idealnie dla osób, które chcą przetransportować napoje lub żywność. Wydajna termoelektryka zapewnia odpowiednią temperaturę chłodzenia. Lodówki serii G charakteryzują nowoczesne wzornictwo i kolorystyka.

Produkt nr 841289

23496
netto**Multitool / Scyzoryk Victorinox Rescue Tool**

Produkt nr 814557


VICTORINOX**17480**
netto

Kieszonkowe narzędzie z blokadą ostrza Liner-Lock zostało zaprojektowane dla służb ratunkowych i bezpieczeństwa.

Zawiera: Przyrząd do rozbijania szyb • Mocny wkrętak/otwieracz do skrzyń z otwieraczem do kapsli • Ściągacz izolacji • Szpikulec-szydło • Nóż do przecinania pasów • Pinetę • Wykałaczkę • Piłę do cięcia przednich szyb wielowarstwowych • Sznurek poliamidowy • Powłokę fosforującą

Odstraszacz kun i gryzoni do samochodu Kemo Electronic M 100N ochrona kabli

Urządzenie przeznaczone do ochrony kabli samochodowych przed pogryzieniem przez kuny i inne szkodniki. Łatwy w montażu, niezwykle skuteczny i prosty brzączący sprawi, że kłopoty z pogryzionymi kablami znikną bezpowrotnie. Urządzenie wystarczy zamontować w komorze silnika.

**4064**
netto

Produkt nr 848697

Ponad 1 800 produktów do auta znajdziesz na www.conrad.pl



Produkt nr 124600

81220
netto

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-890 OLED

Multimetr TrueRMS Voltcraft®. Solidne wykonanie, niezawodność, praktyczne wyposażenie, ergonomiczny kształt i bezpieczeństwo w użytkowaniu - to atrybuty, które wyróżniają ten profesjonalny miernik. Model VC890 OLED wyznacza standardy w zakresie bezpieczeństwa. Wbudowana pamięć pozwala na zachowanie 1000 zmierzonych wartości. Opcje pomiaru temperatury, Duty Cycle (cykl roboczy) oraz pomiarów porównawczych dopełniają wszechstronności tego urządzenia.

Charakterystyka: CAT IV 600 V · Wyświetlacz OLED, 60000 cyfr · Automatyczne ustawianie zakresu Auto-Range · Wysoka dokładność 0,2% · Pomiar True RMS (prawdziwej wartości skutecznej) AC + DC · Filtr dolnoprzepustowy (1kHz) · Pomiar porównawczy · Pomiar współczynnika wypełnienia · Pomiar temperatury · Funkcja rejestratora danych · Rejestracja danych pomiarowych do 1000 wartości.



Produkt nr 122925

5610
netto

Walizka uniwersalna na narzędzia pomiarowe Voltcraft

Wytrzymała plastikowa walizka do bezpiecznego przechowywania przyrządów pomiarowych lub innych narzędzi. Z wkładką z pianki.

Charakterystyka: Wymiary wewnętrzne: 60 x 220 x 360 mm.



Produkt nr 124523

22683
netto

Multimetr cyfrowy Voltcraft Vc280 Green-Line, z cęgami pomiarowymi CLA-40, CAT III600 V

Wstęp do profesjonalnej techniki pomiarowej. Dzięki dużemu wyświetlaczowi pokazującemu obciążenie gniazd pomiarowych model ten nadaje się znakomicie do wszystkich zastosowań profesjonalnych do napięć 600 V. Przyrząd posiada liczne zabezpieczenia chroniące przed błędami w obsłudze.

Charakterystyka: CAT III 600 V · Wyświetlacz: 4000 · Automatyczny zakres · Samoresetujący się bezpiecznik 400 mA · Wytrzymała gumowana obudowa · Zawiera przystawkę cegową CLA-40.

Tester pola magnetycznego Voltcraft MS-440

Do bezstykowego wykrywania pól magnetycznych na zaworach magnetycznych, cewkach, solenoidach i przełącznikach elektrycznych.


Charakterystyka: Bezdotykowe wykrywanie pól magnetycznych · Sygnalizator akustyczny · Wbudowana latarka z diodami LED.



Produkt nr 123457

5610
netto

Produkt nr 124410

61707
netto

Multimetr stołowy Voltcraft VC610BT

Multimetr stołowy wysokiej jakości z dużą dokładnością rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS AC) z zakresem 6000 i możliwością pomiaru temperatury. Dzięki użyciu bezpieczników o wysokiej wydajności 1000 V, opcji automatycznego wyboru zakresu i licznym zabezpieczeniom możliwe są bezpieczne pomiary w środowisku do kategorii CAT II 600 V. VC610BT zasilany jest za pomocą baterii lub zasilacza 230 V/AC. Duży podświetlany wyświetlacz umożliwia odczyt nawet w ciemnym pomieszczeniu.

Charakterystyka: CAT II 600 V · Wyświetlacz: 6000 · Pomiar True RMS AC · Automatyczny zakres · Pomiar temperatury · Zasilanie za pomocą baterii lub kabla sieciowego.



Produkt nr 101300

Miernik CO₂, wilgotności i temperatury Voltcraft CO-60

38130
netto

Urządzenie Voltcraft CO-60 jest małym, zwartym i łatwym w użyciu wskaźnikiem zawartości CO₂. Obok pomiaru CO₂, model CO-60 mierzy temperaturę otoczenia i względną wilgotność powietrza oraz w przejrzysty sposób pokazuje te wartości na wyświetlaczu LED. Jakość powietrza pokazywana jest za pomocą różnych kolorów (zielonego, żółtego i czerwonego). Urządzenie może być zasilane albo przez złącze USB, albo przez znajdujący się w zestawie zasilacz.

Charakterystyka: Wskaźnik LED zawartości CO₂, temperatury i wilgotności powietrza · Idealnie sprawdza się w biurach.



Produkt nr 120167

27561
netto

Miernik cęgowy Voltcraft VC-605 AC/DC, CAT III 1000 V

Do pomiaru prądu stałego i zmiennego do 1000 A, a także oporu, napięcia stałego i zmiennego, częstotliwości i testowania ciągłości przewodów.

Charakterystyka: 1000 A AC/DC · CAT III 1000 V · 0 - 400 Ω.

Produkt nr 122466

93415
netto

Oscyloskop USB Voltcraft DSO-1

Do połączenia z komputerem kompatybilnym z Windows® przez złącze USB. Jest to bogato wyposażony oscyloskop z dodatkową zaletą w postaci możliwości zapisywania i przetwarzania danych pomiarowych.

Charakterystyka: Szerokość pasma 50 MHz, 2 kanały · Częstotliwość próbkowania 150 MS/s w czasie rzeczywistym · Kompatybilny z LabVIEW®.



Produkt nr 100917

324³⁹
netto

Pirometr Voltcraft IR 800-20D

Termometr na podczerwień wraz z innowacyjnym czujnikiem pomiarowym. Dokładność podczas lokalizowania i pomiaru osiągana jest dzięki podwójnemu wskaźnikowi laserowemu i regulowanemu współczynniki emisyjności. Krótki czas reakcji (<150 ms) zapewnia możliwość szybkiego przeprowadzania krótkotrwałych pomiarów punktowych. Poza zwykłą funkcją pomiarową, urządzenie posiada również możliwość ustawienia granic temperatury minimalnej i maksymalnej. W przypadku przekroczenia wartości progowej alarmu podświetlenie zmienia się na czerwone. Dzięki temu pomiary można przeprowadzić szybko i dokładnie.

Charakterystyka: Optyka 20:01 · Zakres pomiarowy: od -50 do +800°C · Alarm wizualny i dźwiękowy.



Produkt nr 103677

633³³
netto

Miernik RLC Voltcraft LCR-300

Solidne urządzenie do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności. Dzięki osłonie wykonanej z miękkiej gumy i zabezpieczeniu przeciw przeciążeniom wszystkie wejścia urządzenia są doskonale chronione.

Charakterystyka: Niezwykle wytrzymałe · Indukcyjność do 200 H · Pojemność do 20 mF · Rezystancja do 200 MΩ · Dokładność podstawowa: 0,3% z rozdzielczością 0,01% · Test diod · Funkcja Min/Max/REL · Duży wyświetlacz z 20 000 wartości pomiaru.




Produkt nr 120558

592⁶⁸
netto

Miernik częstotliwości Voltcraft FC-2500

Wielofunkcyjny licznik częstotliwości, mikroprocesor, poręczne, kieszonkowe wymiary. Przenośny licznik na baterie. Możliwe zasilanie przez sieć. Urządzenie posiada zakres częstotliwości wynoszący od 10 Hz do 2,5 GHz przy imponującej rozdzielczości od 0,1 Hz do 10 Mhz. Miernik jest wyposażony w trzy wejścia pomiarowe o różnych częstotliwościach pomiaru i różnych ustawieniach wrażliwości.

Charakterystyka: 10 Hz - 2,5 Ghz · Pomiar okresu.



Produkt nr 125449

117⁸⁹
netto

Licznik kosztów energii Voltcraft Energy Logger 4000

Energy Logger 4000 może rejestrować zużycie energii przez okres do 6 miesięcy na karcie SDHC (brak w zestawie). Umożliwia to wykrycie urządzeń pobierających nadmierną ilość energii i ograniczenie ich działania.

Charakterystyka: Ciągłe rejestrowanie zużycia energii do 6 miesięcy · Dzielne zużycie energii z ostatnimi 9 dni · Prognoza kosztów i zużycia.



Produkt nr 122481

2023⁵⁸
netto

Oscyloskop cyfrowy Voltcraft MSO-5062B, 60 MHz, 2/16 kanały

Urządzenie ma 2 analogowe kanały z szerokością pasma 60 MHz, częstotliwość próbkowania maks. 1 G próbek/s, głębokość pamięci maks. 1 Mpts (praca 1-kanałowa). Dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi TFT o wielkości 17,7 cm, przedniemu hostowi USB do zapisu danych na opcjonalnym nośniku USB oraz intuicyjnemu menu urządzenie jest wygodne i proste w obsłudze. Dopełnieniem oscyloskopu są: złącze USB, wielojęzyczne menu pomocy, wszechstronne możliwości uruchamiania oraz automatyczne funkcje pomiaru z precyzyjnym sterowaniem kursorem.

Charakterystyka: Szerokość pasma 60 Mhz · 2 wejścia analogowe + 16 wejść cyfrowych · Częstotliwość próbkowania 1 G próbek/s.



Produkt nr 101719

5650⁴
netto

Anemometr ciśnieniowy Voltcraft VPT-100, rurka Pitota

Anemometr ciśnieniowy VPT-100 umożliwia pomiar prędkości przepływu na podstawie proporcjonalnego do niej, a wywołanego strumieniem płynu ciśnienia dynamicznego powstającego w rurce Pitota. To sprawia, że urządzenie nadaje się do kontroli instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Charakterystyka: Ciśnienie atmosferyczne · Strumień objętości · Prędkość powietrza.

Wskaźnik rotacji faz Voltcraft VC-32

Tester do określania i sprawdzania następnstwa faz w 3-fazowych sieciach prądowych. Równoczesne wskazywanie obecnych faz. Niezawodny styk za pomocą 4 mm wtyku bananowego.

Charakterystyka: CAT III 400 V · Wskaźnik kolejności faz.



Produkt nr 101007

72³⁶
netto

Produkt nr 123330

3081³
netto

Endoskop techniczny Voltcraft BS-50X

Dzięki endoskopowi BS-50X z kolorową kamerą można w prosty sposób zbadać trudno dostępne obszary i uzyskać całościowy obraz. Ruchomy przewód o długości 88 cm jest idealna np. do sprawdzania rur i przewodów w domu lub w samochodzie pod względem uszkodzeń i korozji. Regulowane światło LED zapewnia optymalne oświetlenie kamery. Ten endoskop nadaje się dla majsterkowiczów oraz osób interesujących się biologią. Można użyć go np. w celu przeprowadzenia dokładnej inspekcji kretowisk czy budek dla ptaków.

Charakterystyka: Wodoodporna kamera z regulacją oświetlenia LED · Ergonomiczny uchwyt pistoletowy · Duży wyświetlacz (6 cm) o rozdzielczości: 480 x 234 pikseli · Wyjście wideo sondy 9,8 mm · Półelastyczny wysięgnik · Długość przewodu 88 cm · Zawiera końcówki: magnetyczną, z hakiem i lusterkiem.



C-Control

Przyszłość i automatyka - na małą i dużą skalę

Postęp technologiczny w dziedzinie automatyki, czyli zastosowania urządzeń sterujących różnymi procesami bez udziału człowieka, stał się faktem. Obecnie w równym stopniu dotyczy zakładów przemysłowych i małych przedsiębiorstw rodzinnych.

Automatyka przemysłowa opiera się na sterowaniu sensorami i urządzeniami wykonawczymi przez małe, odpowiednio zaprogramowane mikrokontrolery. Do tej pory do programowania mikrokontrolerów wymagane było doświadczenie w używaniu języków programowania Assembler czy ANSI-C oraz znajomość architektury procesorów.

Za pomocą systemu C-Control Conrad udostępnił świat automatyzacji i programowania również osobom nieposiadającym specjalistycznego przygotowania w tej dziedzinie. Do posługiwania się Basic i Compact-C - językami programowania zastosowanymi w C-Control - wystarczy podstawowa wiedza.

Oferujemy złożone systemy lub indywidualne urządzenia sterownicze ze sprzętem i oprogramowaniem C-Control.

Oto część przykładów spośród licznych możliwości zastosowania:

- Konserwacja zdalna
- Technika zasilająca
- Monitorowanie procesów
- Sterowanie urządzeniami grzewczymi i chłodniczymi
- Zdalny pomiar wartości pomiarowych
- Automatyczne sterowanie procesem produkcji
- Automatyczne sterowanie markizami i roletami
- Liczniki osób (np. w wejściach dla odwiedzających)
- Ustalanie odstępów między poszczególnymi konserwacjami maszyn

64146
netto




Station Advanced C-Control I 230V/AC lub 12V/DC/AC 12x digital I/O 8 x analoge In

Zaawansowana stacja C-Control Station I jest odpowiednia dla określonej prędkości transmisji (Maks. 9600 Bd), wyposażona jest również w system operacyjny z modułem zmiennoprzecinkowym 32-bitowy, rozszerzoną pamięcią programu Basic (22 kB) oraz większą pamięcią zmienną.

Charakterystyka: Moduł 32-bitowy zmiennoprzecinkowy · Rozszerzona pamięć programu BASIC do 22 kB

Produkt nr 197239

17805
netto



Mini Station C-Control PRO 9-16V/DC IP66



Mini Station C-Control PRO jest praktycznym systemem, łączącym w sobie wiele uniwersalnych rozwiązań wykorzystywanych w dziedzinie automatyki, kontroli nastożecznienia roślin, systemów alarmowych i wielu innych.

Charakterystyka: Idealny do własnych projektów · Programowanie w środowiskach Basic, Compact-C i Assembler · Różnorodne wejścia i wyjścia, umożliwiające podłączenie czujników i elementów wykonawczych.

Produkt nr 198777

ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet



Advantech należy do czołowych producentów rozwiązań M2M dla przemysłu samochodowego

Firma Advantech – obecna na rynku od prawie 30 lat – jako jedna z nielicznych oferuje kompletne aplikacje M2M dla wielu sektorów przemysłu, w tym przede wszystkim dla przemysłu samochodowego.

Od 2014 roku producenci samochodów będą zobowiązani do wyposażenia każdego nowego samochodu w system automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych (e-Call) oraz moduły komunikacyjne M2M. Z tego powodu zapotrzebowanie na moduły komunikacyjne w branży automotive znacznie wzrosło. Do systemów M2M będzie należało rozpoznawanie w czasie rzeczywistym nieprzewidywalnych warunków i bezpośredniej reakcji na nie przy wsparciu innych systemów automatycznych.

Przykładowe zastosowanie rozwiązań oferowanych przez Advantech.

Już dziś wiele pojazdów wyższej klasy oferuje systemy bezpieczeństwa, które np. zapobiegają zaśnięciu podczas jazdy lub reagują na niespodziewane przeszkody i zdarzenia drogowe. Przemysł samochodowy będzie więc największym odbiorcą układów komunikacyjnych M2M.

Advantech od wielu lat inwestuje w rozwój swoich produktów M2M. Przykładem tego jest seria ADAM, która już od ponad 10 lat jest wykorzystywana w systemach opłat oraz w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji o ruchu drogowym. Rozmieszczenie czujników w tym systemie co 100 m pozwala na pomiar prędkości pojazdów i przekazywanie zebranych danych dotyczących płynności ruchu na drodze do stacji odbiorczych.

1169¹¹
netto

**Serial Device
Server / Industrial
WLAN Advantech
EKI-1524-AE
4-porty RS232/422/485**



Serial Device Server Advantech obsługuje wysokie prędkości transmisji i ekstremalne przepustowości danych do 921.6 Kbps serial, mają szybki czas reakcji (<10 ms) i mają podwójne redundancje połączenie Ethernet LAN (<3 sekund). Ponadto za pomocą z szybkich portów 1/2/4x RS-232/422/485 zapewniają wysokiej klasy komunikację serial to Ethernet.

Produkt nr 197363

1304⁸⁸
netto

**Moduł I/O Modbus
TCP E/A Module
Advantech
ADAM-6015
7 RTD-PT100 Input**



Produkty Industrial Ethernet oferują otwartą architekturę sieciową, za pomocą której tworzy się płynną integrację różnych poziomów. Moduły ADAM-6000 oferują otwarte i rozszerzone złącze komunikacyjne. Moduły wyposażone dodatkowo w I/O w GCL (Graphic Condition Logic), posiadają także funkcjonalność sterownika. Użytkownicy mogą określić zasady logiki sterowania za pomocą graficznego otoczenia konfiguracji i dodać je do dowolnego modułu I/O ADAM-6000.

Produkt nr 198399



TOOLCRAFT

STACJE CYFROWE TOOLCRAFT

STACJA LUTOWNICZA CYFROWA TOOLCRAFT ST-50-D
 STACJA LUTOWNICZA CYFROWA TOOLCRAFT ST-80-D
 STACJA LUTOWNICZA CYFROWA TOOLCRAFT ST-100-D

Możliwość zaprogramowania 3 zdefiniowanych temperatur dzięki 3 przyciskom funkcyjnym

Precyzyjna regulacja temperatury

Szybka gotowość do pracy

już od
226,83
 netto



Komfortowa stacja lutownicza zapewnia mikroprocesorowe sterowanie funkcjami systemu, szybkie nagrzewanie, dużą dokładność ustawienia temperatury roboczej i precyzyjne działanie.

Za pomocą 3 dowolnie definiowalnych przycisków można szybko wybrać jedną z zaprogramowanych wartości temperatury lutowania. Podświetlany wyświetlacz natychmiast pokazuje wszystkie ważne informacje robocze, włączając w to aktualną temperaturę, siłę nagrzewania (za pomocą wykresu słupkowego) i zaprogramowaną temperaturę. Bardzo odporne 4 mm ekwipotencjalne połączenie klejone umożliwi lutowanie delikatnych IC na stanowisku pracy chronionym przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Właściwą temperaturę można dostosować do różnych grotów lutowniczych. Wysokość temperatury zostanie podana na wyświetlaczu.

W zestawie: Stacja lutownicza · Stojak na lutownicę z gąbką · Kolba lutownicza · Grot lutowniczy w kształcie ołówka 0,2 x 25 mm · Instrukcja obsługi.

Prod. nr	Nazwa	Cena netto
588888	Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST-50, 50W	226,83
588999	Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST-80-D, 80W, 150-450 °C	259,35
588900	Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100-D, 100 W, 150-450°C	291,87

LUTOWNICA AKUMULATOROWA TOOLCRAFT 6 W/4,5 V

23,58
 netto



Lutownica zasilana bateriami. Niezbędne są 3 baterie lub akumulatory AA (proszę zamawiać oddzielnie). Moc 6 W wystarczy do drobnych prac lutowniczych.

Charakterystyka: Wraz z nasadką zabezpieczającą · Lutowanie w dowolnej lokalizacji.

Prod. nr	Cena netto
588208	23,58

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA Z AKCESORIAMI W WALIZCE

64,23
 netto

Zestaw lutowniczy w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego. Umożliwia wykonanie prac lutowniczych w szerokim zakresie.

Charakterystyka: Uniwersalne zastosowanie · Praktyczna walizka do przechowywania.



Prod. nr	Cena netto
588527	64,23

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



TOOLCRAFT

LAMPKA WARSZTATOWA TOOLCRAFT Z LUPKĄ, STOJAKIEM NA LUTOWNICĘ I UCHWYTAMI POMOCNICZYMI



22683
netto

Ta lampka warsztatowa ze szkłem powiększającym i uchwytami pomocniczymi to doskonały asystent przy precyzyjnych pracach warsztatowych, serwisowych i lutowaniu precyzyjnym. Światło zapewnia 16 jasnych diod LED, a powiększenie soczewka o średnicy 95 mm i powiększeniu 2x oraz dodatkowa zintegrowana mniejsza soczewka o średnicy 25 mm i powiększeniu 4x. W lampce znajduje się również szpula na cynę lutowniczą o średnicy otworu 10 mm i 19 mm oraz uchwyt na kolbę lutowniczą. Pomoc przy przytrzymaniu drobnych elementów zapewnią 3 uchwyty krokodylkowe, w tym jeden z elastycznym,

długim ramieniem. Wszystko to sprawia że jeden przedmiot może zastąpić 4 inne akcesoria pomocnicze na stanowisku pracy!

Charakterystyka: Z uchwytem pomocniczym ("trzecią ręką")
· Szkło powiększające o średnicy 95 mm o powiększeniu 2- lub 4-krotnym
· Stabilna podstawa
· Lampa stołowa z lupą na wysięgniku z 16 diodami LED
· Elastyczne ramiona chwytające
· Uchwyt na cynę do lutowania
· Uchwyt na kolbę lutowniczą wraz z gąbką do czyszczenia.

Prod. nr	Cena netto
826054	226,83

PALNIK GAZOWY TOOLCRAFT MAX850



Ten palnik gazowy wyróżnia się dużym, równym płomieniem Jet, wytwarzanym przez dużą głowicę paliwową. Płomień jest regulowany bezstopniowo i zapalany przez wbudowany piezo. Dzięki wysokiej temperaturze idealnie nadaje się do lutowania twardego/miękkiego, a także do podgrzewania materiałów. Jako paliwa używa się izobutanu (gaz zapalniczkowy).

Prod. nr	Cena netto
588386	72,36

GRZECHOTKA, ŚRUBOKRĘT, NASADKI I BITY TOOLCRAFT (1/4"), ZESTAW 36 SZT.



Przeniesienie siły z klucza na łeb śruby nie następuje na rogach, lecz poprzez powierzchnie boczne. Gwarantuje to większe przeniesienie siły przy mniejszym ryzyku uszkodzenia kątów.

Prod. nr	Cena netto
826363	113,01



TOOLCRAFT

ZESTAW PĘSET ZE STALI NIERDZEWNEJ TOOLCRAFT, 4 SZT.

129,27
netto



Zestaw wysokiej jakości, precyzyjnych szczypczyków składający się z: cienkiej pincety o delikatnym zakończeniu, pincety o zakończeniu płasko-okrągłym, pincety o krótkiej i zakrzywionej końcówce oraz ostro zakończonych pincety.

Charakterystyka: Długość pęsety: 135 mm (SSSa), 120 mm (2aSA), 120 mm (7SA), 110 mm (3CSA).

Prod. nr	Cena netto
816748	129,27

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

WKRETKARKA AKUMULATOROWA TOOLCRAFT 6V



104,88
netto

Poręczna miniwkretnarka bezprzewodowa nadaje się do pracy nawet w ciasnej przestrzeni. Doskonala do pracy w domu i zajęć hobbystycznych.

Charakterystyka: 6 V/0,8 Ah · Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora · Wysoki moment obrotowy.

Prod. nr	Cena netto
820921	104,88

DUŻA SKRZYŃKA NA NARZĘDZIA TOOLCRAFT NA KÓŁKACH

454,47
netto



Ta sztywna i odporna skrzynka na narzędzia dysponuje wyjmowanym panelem z kieszonkami na narzędzia. Wyposażona w kółka umożliwiające prosty i wygodny transport.

Charakterystyka: Z teleskopowym uchwytem · Powierzchnia z wytrzymałego materiału ABS · Solidna aluminiowa rama ze wzmocnionymi krawędziami · Wyjmowany panel na narzędzia.

Prod. nr	Cena netto
821400	454,47

BITY 25 - 75 MM, ZESTAW 71 SZT.

113,01
netto




W zestawie: Magnetyczny uchwyt na bity (60 mm) · Magnetyczny szybkozmienny uchwyt na bity (65mm) · 60 bitów 25 mm: 3 x PH1, 6 x PH2, 3 x Ph3 · 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x Pz3 · Po 3 płaskie 4/6 mm · Po 3 o profilu Torx T10/T15/T20/T25/T27/T30/40 · Po 3 Hex H4/H5/H6 · 9 bitów 75 mm: PH1/PH2/PH3 · PZ2/PZ2 · Płaski 4/6 mm · Profil Torx T20/T25.

Prod. nr	Cena netto
813674	113,01

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

DALMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY Z WYŚWIETLACZEM LCD I LASEROWYM WSKAŹNIKIEM




64²³
netto

Linijki to już przeszłość! Ten niewielki i poręczny dalmierz ultradźwiękowy nie tylko niewiarygodnie łatwo i precyzyjnie mierzy długości, ale także dodaje wyniki pomiaru po naciśnięciu przycisku, a następnie oblicza powierzchnię (m²) i kubaturę (m³) automatycznie. Laserowy wskaźnik pozwala na precyzyjne ustawienie kierunku wysyłania sygnałów ultradźwiękowych.

Charakterystyka: Zasięg do 15m · Wskaźnik laserowy · Mierzy odległości, a także oblicza powierzchnię i kubaturę.

Prod. nr	Cena netto
815817	64,23

TABLICA NA NARZĘDZIA TOOLCRAFT 508 X 390 X 15 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY



22⁷⁶
netto

Ułatwia utrzymanie porządku w garażu, warsztacie itp. · Do zawieszenia narzędzi, przyborów kuchennych i biurowych, itp. · Dzięki tej tablicy niezbędne przedmioty zawsze są uporządkowane i dostępne.

Prod. nr	Cena netto
886324	22,76



TOOLCRAFT

UCHWYT PRÓŻNIOWY TOOLCRAFT, 110 KG



46¹⁰
netto

Charakterystyka: Udźwig maks. 110 kg · Poprzez wytworzenie głębokiej próżni możliwe staje się bezpieczne przenoszenie lusterek, szyb i innych kruchych elementów o konstrukcji płytowej.

Prod. nr	Cena netto
889686	46,10

WALIZKA NARZĘDZIOWA NA KÓŁKACH, ALUMINIUM



~~226,83~~ **210⁵⁷**
netto

Do bezpiecznego transportu cennych przedmiotów. Wnętrze wyłożone szarym, trwałym materiałem. Kieszonka na dokumenty, wizytówki, długopisy oraz uchwyty na narzędzia w części składanej. Dwa zamki szyfrowe gwarantują bezpieczeństwo zawartości. Odczepiane kółka pozwalają na wygodny transport walizki.

Charakterystyka: Kieszonka na dokumenty, wizytówki, długopisy · Panel z zaczepami narzędziowymi w części składanej · Odczepiany uchwyt z kółkami.

Prod. nr	Cena netto
821029	210,57




853577
netto

Kamera termowizyjna Flir i7

Wyjątkowo lekka kamera termowizyjna FLIR i7 poszerza dotychczas sprawdzoną minikamerę o precyzyjną rozdzielczość IR. Automatyčna stabilizacja obrazu sprawia, że ręczne ustawianie ostrości nie jest już konieczne. FLIR i7 jest idealnym narzędziem do szybkiego mierzenia temperatury i precyzyjnych pomiarów w trakcie inspekcji elektrycznych i budowlanych. Zdjęcia termowizyjne jpg mogą być zapisywane wraz z wszystkimi radiometrycznymi danymi na karcie mini SD lub bezpośrednio na komputerze poprzez interfejs mini-USB. Każdy obraz z inspekcji może być szybko i prosto przeanalizowany dzięki zintegrowanemu wydajnemu oprogramowaniu do oceny i analizy "FLIR Tools".

Charakterystyka: NOWY DESIGN - Wyjątkowa dokładność • łatwa obsługa: Nakierować - Nagrać - Przeanalizować • 9 Hz Kamera termowizyjna • Zakres temperatur -20 do +250°C • Czulość termiczna 100 mK • 140 x 140 px matryca bolometryczna • W zestawie narzędzia FLIR oprogramowanie do analizy i oceny.

Produkt nr 126807



Oscyloskop TDS2001C Tektronix, cyfrowy, 2-kanalowy, 50 Mhz

Mimo kompaktowych wymiarów oscyloskop cyfrowy z pamięcią serii TDS2000C zapewnia wysoką wydajność w przystępnej cenie. Dzięki licznym funkcjom standardowym, jak wejście USB, 16 automatycznych pomiarów, kontrola marginesowa, protokolowanie danych i pomoc kontekstowa, oscyloskopy serii TDS2000C przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy.

Charakterystyka: 2 kanały Częstotliwość próbkowania 500 MS/s • Poszerzona funkcja wyzwalania.

Produkt nr 122472

FLIR

FLUKE



58455
netto

Miernik cęgowy Fluke 322/E, CAT III 600 V

Mierniki cęgowe Fluke 321/E i 322/E służą do sprawdzania układów scalonych, przełączników, bezpieczników i kontaktów na obecność prądu obciążającego, zmiennego napięcia i ciągłości. Dzięki kompaktowej budowie i wytrzymałości nadają się idealnie do pomiarów prądu do 400 A w ciasnych szafach przełączeniowych. Model 322/E oferuje ponadto możliwość pomiaru napięć stałych, ma także większą podziałką dla prądów poniżej 40 A.

Charakterystyka: Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) • CAT III 600 V • Zakres 0 - 400 A.

Produkt nr 124377

Analizator spalin Testo 327-1

Podstawowe urządzenie dla monterów ogrzewania i instalatorów. Podstawowy miernik do analizy spalin. Mierzy współczynnik sprawności wartości opałowej, °C, O₂, CO₂, CO i ciąg kominowy.

Charakterystyka: Wyświetlacz segmentowy czteroliniowy • Proste sterowanie menu.

Produkt nr: 101154



testo

243821
netto

Mikroskop cyfrowy dnt DigiMicro Lab 5.0

Mikroskop DigiMicro Lab jest idealny do badań mikroskopowych obiektów dowolnego rodzaju, a dodatkowo dzięki specjalnemu oprogramowaniu do dokładnego pomiaru odległości, obszarów, kątów i promieni z większych obiektów z niezwykle dużą precyzją (1 mikron = 1/1000 mm).

Charakterystyka: Mikroskop cyfrowy 5 Mpixel • Powiększenie do 500x • Wbudowany kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" (8,9 cm).

Produkt nr 191376



dnt

Weller®

1129²⁷
netto

Stacja lutownicza cyfrowa Weller WSD 81, 80 W, 50-450°C

Stacja lutownicza spełniająca profesjonalne wymagania, z dokładną regulacją temperatury za pomocą przycisków góra/dół i cyfrowego wskaźnika.

Charakterystyka: Moc 80 W • Wskaźnik cyfrowy

- Automatyczne rozpoznanie narzędzia
- Zgodna z EGB.

Produkt nr 811812

89350
netto

Zestaw narzędzi w walizce Toolcraft, 490x420x185, ABS, 21 szt. TOOLCRAFT

Ta sztywna i odporna walizka na narzędzia posiada wymiową wkładkę z różnorodnymi otworami na narzędzia z obu stron. Wkładka na dno dysponuje łatwą do ustawienia podziałką z niezwykle stabilnymi przegródkami. Dzięki temu można przechowywać i przenosić różne narzędzia.

Charakterystyka: Zawiera narzędzia • Obicie walizki z tworzywa ABS odporne na zniszczenia • Odporna rama z aluminium z zabezpieczeniem kątów • Wymiowana wkładka narzędziowa.

Produkt nr 821611

5610
netto

Zestaw narzędzi sieciowych LogiLink Wz0012



LogiLink

Praktyczny zestaw narzędzi do prac sieciowych firmy LogiLink, składający się z zaciskarki z nożycami do kabli, zaciskarki do złączy LSA, testera do kabli sieciowych i szczypców do usuwania izolacji z nożycami do kabli.

Produkt nr 993994

PROXXON
INDUSTRIAL53577
netto

Walizka narzędziowa Proxxon Industrial, 43-częściowa, uniwersalna, do samochodu

W zestawie: 12 kluczy płasko-oczkowych: SW 6 - 15/17/19 mm • Kombinerki Knipex 180 mm • Klucz nastawny Knipex 240 mm • Zestaw wkrętek Proxxon Flex-Dot z ergonomicznym uchwytem dwukomponentowym, z elastycznymi wytłoczeniami: płaski: 8,0 x 1,2/5,5 x 1,0/3,0 x 0,5 mm/krzyżakowy PH 2 • Wkrętaki Stubby: krzyżakowy: PH 1/PH 2, płaski: 5,5 x 1,0 mm • Samochodowy wskaźnik napięcia z przewodem zakończonym krokodylkiem • Nasadki: SW 8/10/12/13/14/15/17/19/22/24 mm • Grzechotka 12,5 mm (1/2") • Przegub Cardana • Po 1 przedłużce: 125 i 250 mm • Długi uchwyt T • Nasadka do świateł zapłonowych dla rozmiaru 16 i 21 mm z główką kulkową po dłuższej stronie • Kieszonkowy zestaw Proxxon (8 szt.) kluczy imbusowych: SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm • Miękki uchwyt służy także jako dźwignia • Młotek ślusarski 300 g Proxxon, szlifowany ze wszystkich stron i częściowo polerowany, z trzonkiem (wzmocniony włóknem szklanym, z zabezpieczeniem przed żelźnieniem na rękojeści) do tłumienia wibracji • Walizka.

Produkt nr 812580

Walizka narzędziowa Big Twin Move Knipex

W zestawie: Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS w kolorze czarnym • Możliwość otwarcia jednej lub dwóch stron (w kształcie litery V) • Obciążenie do 20 kg • Panel na narzędzia z ConPearl® • Wkładka do pokrywy dolnej, wys. 58 mm, z regulowanymi przegródkami oraz panel z 6 dużymi kieszeniami na narzędzia, mocowany na zatrzask • 1 wymiowany panel na narzędzia z 15 kieszeniami na narzędzia po jednej stronie oraz 6 dużymi kieszeniami narzędziowymi oraz schowkiem (szer. 400 mm) po stronie drugiej, mocowany na zatrzask • Stabilny, ergonomiczny uchwyt • Podwójna rama aluminiowa • 2 zamki zapadkowe.

Produkt nr 822010



KNIPEX

103171
netto

**Kierownica Thrustmaster T500 RS, do PS3,
oficjalna kierownica do Gran Turismo**

THRUSTMASTER®



1381,30
1331⁷¹
netto

Produkt nr 916217

Kierownica Thrustmaster T500 RS jest nowoczesnym, luksusowym rozwiązaniem dla bezkompromisowych graczy. Jakość wykonania tego produktu zachwyci każdego: wielkość i podstawa ważąca ponad 7 kg, wyposażona w podnożek nadaje się również dla użytkowników z większymi stopami. Metalowe pedały o długim skoku dają poczucie prowadzenia prawdziwego samochodu. Średnica kierownicy: 30 cm (przekątna). Długość łopatek: 17 cm.

**Rysik cyfrowy (pióro cyfrowe)
Staedtler Digital Stift**

Produkt nr 777115

HIT

STAEDTLER

340⁶⁵
netto



Urządzenie to jest kompletnym rozwiązaniem do natychmiastowego cyfrowego zapisywania odręcznych notatek i rysunków. Pamięć wewnętrzna pozwala na zapisanie do 100 stron A4. Dane można wygodnie przegrać na komputer za pośrednictwem kabla USB. Kompatybilne standardowe wkłady do piór kulkowych.

**Pistolet do malowania Bosch PFS 65,
0 - 130 g/min, 280 W, 230 V**

Produkt nr 815149

BOSCH



40244
netto

Wygodny, przenośny system z regulacją ilości farby.
W zestawie: Pojemnik • Lepkościomierz 100 m • Przedłużenie uchwytu • Pasek na ramię • Płyta DVD z instrukcją.

**Osuszacz powietrza Conrad,
zawiera ogniwo Peltiera,
wydajność do 15 m²**

Produkt nr 561115

CONRAD



161⁷⁹
netto

Za pomocą tego zajmującego niewiele miejsca urządzenia można zredukować wilgotność powietrza w łazienkach, suszarniach, piwnicach oraz innych pomieszczeniach. Ogranicza rozwój bakterii i uniemożliwia powstawanie pleśni.

**Listwa zasilająca z licznikiem
kosztów energii Brennenstuhl
EM 235**

Praktyczne połączenie umożliwia jednocześnie zasilanie i pomiar parametrów nawet 5 urządzeń elektrycznych. Wyposażony w zabezpieczenie przed dziećmi. Wyświetla napięcie sieciowe, natężenie prądu, moc w W, zużycie energii w kWh, współczynnik mocy, czas włączenia oraz koszty energii.

Produkt nr 125436

brennenstuhl



64²³
netto

HIT

**Termometr solarny TFA cyfrowy,
z podświetleniem**

7236
netto



Czytelny i wyraźny termometr cyfrowy pokazuje dokładną temperaturę bez konieczności otwierania okna. Dołączony akumulator jest dodatkowo ładowany przez ogniwo solarne.

Produkt nr 672096

TFA

**Wentylator sufitowy Westinghouse
Bendan (72557), 132 cm, z pilotem**

Produkt nr 560455

Westinghouse



39512
netto

Duży wentylator sufitowy z pilotem i oświetleniem ze szkłem opalizującym. Sterowanie pilotem: 3 szybkości oraz załączanie i ściemnianie lampy. Zawiera wentylator, żarówkę 100W z trzonkiem R7 i moduł do zdalnego sterowania wraz z pilotem.

**Reely 1:5 Monstertruck Carbon
Breaker Pro, silnik spalinyowy,
napęd 2WD CF-6MT RtR 40 MHz F**

Produkt nr 237700

REELY

1608⁹⁴
netto



Rewelacyjny monstertruck! Ze względu na dużą pojemność, wysoką przyczepność opon terenowych i dużą objętość amortyzatorów olejowych jego osiągi są absolutnie najwyższej klasy.

Technika to...

Ceny obowiązują do odwołania. Dostępność towarów do wyczerpania zapasów. Wygląd produktów może nieznacznie odbiegać od ich wyglądu w gazecie.

CONRAD

e-mail: b2b@conrad.pl tel. 12 622 98 22 www.conrad.pl

